

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2015)

UNIDADE / ORGÃO		PONTE, BUEIROS E MATA-BURROS		TOTAL DE PAVIMENTOS		TERREO	
CIDADE		CAMPOS LINDOS - TO		ESTADO		TOCANTINS	
RUA / AV		ESTRADA VICINAL		Nº		ÁREA TOTAL	
BAIRRO		ZONA RURAL SENTIDO MARTINOPOLIS		ANO DE CONSTRUÇÃO		2020	
ATENDE PÚBLICO		SIM		DATA HABITE-SE			
SITUAÇÃO DO IMÓVEL		NÃO		DATA DO LAUDO/CHECK LIST			
		PRÓPRIO		PRÉDIO TOMBADO OU HISTÓRICO		SIM	
		LOCADO				NÃO	
		CEDIDO				X	
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO LAUDO (NOME, FORMAÇÃO (Arq. ou Eng.), CREA / CAU)		ALEXANDRE N. MAIA ROCHA CREA D/TO 310.506		Nº DA ART OU RRT / DATA DE EMISSÃO			
Viabilidade de adaptação/implementação de acessibilidade		SIM	NÃO	Não se aplica			
Há viabilidade técnica para adaptação e implantação de acessibilidade no prédio?				X			
O percurso que une a edificação à via pública, às edificações e aos serviços anexos de uso comum e aos edifícios vizinhos é acessível?				X			
Item da NBR9050		ATENDE NBR9050-2015	NÃO	NÃO SE APLICA		OBSERVAÇÕES	
1. CALÇADA ou PASSEIO PÚBLICO		SIM	NÃO	Não se aplica		Observações	
6.12.3	a) Possui faixa livre para pedestre com largura mínima de 1,20 m, livre de conflitos de circulação (pedestres x serviço x automóveis)?			X		Trata-se de execução em estradas vicinais fora do perímetro urbano em zona rural no Município de Campos Lindos-TO.	
6.12.2	b) A inclinação longitudinal acompanha a inclinação das vias linderas?			X		Trata-se de execução em estradas vicinais fora do perímetro urbano em zona rural no Município de Campos Lindos-TO.	
6.12.1	c) Os desníveis entre o lote e o nível da calçada são vencidos sempre no interior do lote ou na faixa de acesso quando existente?			X		Trata-se de execução em estradas vicinais fora do perímetro urbano em zona rural no Município de Campos Lindos-TO.	
4.3.3	d) Obstáculos aéreos, como marquises, placas, toldos e vegetação estão localizados a uma altura superior a 2,10 m?			X		Trata-se de execução em estradas vicinais fora do perímetro urbano em zona rural no Município de Campos Lindos-TO.	
6.1.1.2	e) É livre de obstáculos (elementos de mobiliário urbano como bancos, orlhões, postes, balizadores, canteiros, etc) no piso que comprometam a rota acessível?			X		Trata-se de execução em estradas vicinais fora do perímetro urbano em zona rural no Município de Campos Lindos-TO.	
6.12.1	f) A inclinação transversal da faixa livre (passeio) é de, no máximo, de 3%?			X		Trata-se de execução em estradas vicinais fora do perímetro urbano em zona rural no Município de Campos Lindos-TO.	
NECESSITA PROJETO ?		SIM	NÃO	X		JUSTIFICATIVA	
						Trata-se de execução em estradas vicinais fora do perímetro urbano em zona rural no Município de Campos Lindos-TO.	
Item da NBR9050		SIM	NÃO	Não se aplica		Observações	
6.3.2	a) É antiderrapante?			X		Trata-se de execução em estradas vicinais fora do perímetro urbano em zona rural no Município de Campos Lindos-TO.	
6.3.2	b) É contínuo, regular, estável, sem ressalto ou depressões?			X		Trata-se de execução em estradas vicinais fora do perímetro urbano em zona rural no Município de Campos Lindos-TO.	
5.4.6.3	c) Possui piso tátil de alerta onde necessário, próximo à desníveis, portas de acesso à edificação, elementos de mobiliário suspensos, escadas ou rampas, por exemplo?			X		Trata-se de execução em estradas vicinais fora do perímetro urbano em zona rural no Município de Campos Lindos-TO.	
5.4.6.3	d) Possui piso tátil direcional onde necessário (locais amplos e sem referência/balizamento) configurando uma rota acessível e conduzindo à entrada do edifício?			X		Trata-se de execução em estradas vicinais fora do perímetro urbano em zona rural no Município de Campos Lindos-TO.	
NECESSITA PROJETO ?		SIM	NÃO	X		JUSTIFICATIVA	
						Trata-se de execução em estradas vicinais fora do perímetro urbano em zona rural no Município de Campos Lindos-TO.	

Item da NBR09050	1.2 QUANTO ÀS GUIAS (MEIO-FIO) REBAIXADAS PARA PEDESTRES:	SIM	NÃO	Não se aplica	Observações
6.12.7.1	a) Na existência de recuo para parada de veículos, o mesmo foi feito de maneira a não prejudicar ou interferir na faixa de circulação do pedestre (faixa livre mínima de 1,20 m)?			X	Trata-se de execução em estradas vicinais fora do perímetro urbano em zona rural no Município de Campos Lindos- TO.
6.12.7.3	b) Existe guia (meio-fio) rebaixada ou faixa de pedestres elevada?			X	Trata-se de execução em estradas vicinais fora do perímetro urbano em zona rural no Município de Campos Lindos- TO.
6.12.7.3	c) O rebaixo de meio-fio está localizado em frente a faixa de pedestres ou nas esquinas onde houver travessia de pedestres?			X	Trata-se de execução em estradas vicinais fora do perímetro urbano em zona rural no Município de Campos Lindos- TO.
6.12.7.3	d) Existe rebaixo de meio-fio associado à vaga para embarque e desembarque de Pessoa com Deficiência?			X	Trata-se de execução em estradas vicinais fora do perímetro urbano em zona rural no Município de Campos Lindos- TO.
6.12.7.3	e) A rampa e as abas laterais tem inclinação máxima de 8,33%?			X	Trata-se de execução em estradas vicinais fora do perímetro urbano em zona rural no Município de Campos Lindos- TO.
6.12.7.3	f) A rampa possui largura mínima de 1,50 m?			X	Trata-se de execução em estradas vicinais fora do perímetro urbano em zona rural no Município de Campos Lindos- TO.
6.12.7.3	g) A rampa é sinalizada com piso tátil de alerta?			X	Trata-se de execução em estradas vicinais fora do perímetro urbano em zona rural no Município de Campos Lindos- TO.
6.3.2	h) O piso da rampa é em material antiderrapante?			X	Trata-se de execução em estradas vicinais fora do perímetro urbano em zona rural no Município de Campos Lindos- TO.
	NECESSITA PROJETO ?	SIM	NÃO		JUSTIFICATIVA
			X		Trata-se de execução em estradas vicinais fora do perímetro urbano em zona rural no Município de Campos Lindos- TO.
Item da NBR09050	1.3 QUANTO ÀS GUIAS REBAIXADAS PARA VEÍCULOS E ACESSOS A GARAGENS:	SIM	NÃO	Não se aplica	Observações
6.12.4	a) Em caso de guia rebaixada para veículo, esta respeita a faixa livre exclusiva de pedestres, deixando essa calçada com inclinação transversal máxima de 3% e sem cortes?			X	Trata-se de execução em estradas vicinais fora do perímetro urbano em zona rural no Município de Campos Lindos- TO.
6.15	b) Portão de acesso a garagens, quando aberto, invade a faixa livre de circulação de pedestres?			X	Trata-se de execução em estradas vicinais fora do perímetro urbano em zona rural no Município de Campos Lindos- TO.
6.15 5.6.4.2	c) Portão de acesso a garagens possui sistema de sinalização visual e sonora?			X	Trata-se de execução em estradas vicinais fora do perímetro urbano em zona rural no Município de Campos Lindos- TO.
	NECESSITA PROJETO ?	SIM	NÃO		JUSTIFICATIVA
			X		Trata-se de execução em estradas vicinais fora do perímetro urbano em zona rural no Município de Campos Lindos- TO.
Item da NBR09050	1.4 QUANTO ÀS JUNTAS, GRELHAS E TAMPAS DE INSPEÇÃO EM ROTAS ACESSÍVEIS:	SIM	NÃO	Não se aplica	Observações
6.3.5	a) Grades, ralos, juntas de dilatação e tampas de inspeção estão niveladas com o piso (admite-se ressalto máximo de 5 mm)?			X	Trata-se de execução em estradas vicinais fora do perímetro urbano em zona rural no Município de Campos Lindos- TO.
6.3.5	b) Os ralos das grelhas tem escoamento máximo de 13 mm e o sentido das aberturas e transversal ao deslocamento ou tem formato quadrangular/circular quando houver fluxos em mais de um sentido de escoamento?			X	Trata-se de execução em estradas vicinais fora do perímetro urbano em zona rural no Município de Campos Lindos- TO.
6.3.6					
	NECESSITA PROJETO ?	SIM	NÃO		JUSTIFICATIVA
			X		Trata-se de execução em estradas vicinais fora do perímetro urbano em zona rural no Município de Campos Lindos- TO.
Item da NBR09050	1a. EDIFICAÇÃO EM OBRAS	SIM	NÃO	Não se aplica	Observações
6.12.5	a) Em caso de obra, reforma em andamento no prédio, o tapume preserva a circulação na faixa livre de pedestre (1,20 m)?			X	Trata-se de execução em estradas vicinais fora do perímetro urbano em zona rural no Município de Campos Lindos- TO.
6.12.5	b) No caso do tapume ocupar a calçada, há uma circulação provisória, com no mínimo 1,20 m de largura sobre o leito carroçável?			X	Trata-se de execução em estradas vicinais fora do perímetro urbano em zona rural no Município de Campos Lindos- TO.
6.12.5	c) Essa circulação possui rampa para saída e retorno à calçada?			X	Trata-se de execução em estradas vicinais fora do perímetro urbano em zona rural no Município de Campos Lindos- TO.
	NECESSITA PROJETO ?	SIM	NÃO		JUSTIFICATIVA
			X		Trata-se de execução em estradas vicinais fora do perímetro urbano em zona rural no Município de Campos Lindos- TO.
Item da NBR09050	2. ESTACIONAMENTO	ATENDE NBR09050-2015	NÃO	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
6.3.2 6.14.1.2	a) O piso do estacionamento é antiderrapante, regular e estável?				Observações
				X	Trata-se de execução em estradas vicinais fora do perímetro urbano em zona rural no Município de Campos Lindos- TO.

Ministério da Justiça e Cidadania
Secretaria Especial dos Direitos da Pessoa com Deficiência

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2015)

UNIDADE / ÓRGÃO		PONTE, BUEIROS E MATA-BURROS	
3. ACESSO À EDIFICAÇÃO		ATENDE NBR9050-2015	
3.2 CARACTERÍSTICAS DAS ENTRADAS:		SIM	NÃO
Item da NBR9050			
6.1			
6.1.1.2	a) Existe rampa em qualquer caso em que ocorra um desnível maior que 2 cm?	X	
6.3.4.1			
6.6.2.5	b) A rampa atende à largura mínima de 1,50 m, sendo admissíveis 1,20 m?	X	
6.6.2.1	c) A rampa atende à inclinação máxima de 8,33%?	X	
6.6.3			
6.6.4	d) Possui guia de balizamento, corrimão e guarda-corpos quando não houver paredes laterais e patamares nas dimensões requeridas?	X	
6.9			
6.3.4.1	e) A diferença entre o exterior e a soleira da porta de entrada tem no máximo 0,5 cm, ou quando maior que 0,5 cm e menor que 2 cm é chanfrada na proporção 1:2 (50%)?	X	
6.1.1.2	f) Se a entrada é alcançada por escada, existe a opção de rampa ou equipamento eletromecânico?	X	
6.3.7	g) Na existência de capacho na entrada, está embutido no piso ou possui desnível máx. de 0,5 cm?	X	
6.1.1.2.4	h) As portas de acesso atendem à largura livre mínima de 0,80 m e altura de 2,10 m?	X	
6.1.1.2.13	i) Portas e paredes envidraçadas tem faixa de sinalização visual com no mínimo 50 mm de espessura, instalada a uma altura entre 0,90 m e 1,00 m ou elementos gráficos equivalentes?	X	
6.1.1.2.13	j) Nas portas das paredes envidraçadas que façam parte de rotas acessíveis, existe faixa de sinalização visual emoldurando-as, com dimensão mínima de 50 mm de largura?	X	
6.1.1.2.11	k) Na existência de portas de correr, os trilhos ficam na parte superior?	X	
6.1.1.2.11	l) Em caso de estarem na parte inferior, os trilhos estão nivelados com a superfície do piso?	X	
OBSERVAÇÕES		NÃO SE APLICA	
Trata-se de execução em estradas vicinais fora do perímetro urbano em zona rural no Município de Campos Lindos- TO.			
Trata-se de execução em estradas vicinais fora do perímetro urbano em zona rural no Município de Campos Lindos- TO.			
Trata-se de execução em estradas vicinais fora do perímetro urbano em zona rural no Município de Campos Lindos- TO.			
Trata-se de execução em estradas vicinais fora do perímetro urbano em zona rural no Município de Campos Lindos- TO.			
Trata-se de execução em estradas vicinais fora do perímetro urbano em zona rural no Município de Campos Lindos- TO.			
Trata-se de execução em estradas vicinais fora do perímetro urbano em zona rural no Município de Campos Lindos- TO.			
Trata-se de execução em estradas vicinais fora do perímetro urbano em zona rural no Município de Campos Lindos- TO.			
Trata-se de execução em estradas vicinais fora do perímetro urbano em zona rural no Município de Campos Lindos- TO.			
Trata-se de execução em estradas vicinais fora do perímetro urbano em zona rural no Município de Campos Lindos- TO.			
Trata-se de execução em estradas vicinais fora do perímetro urbano em zona rural no Município de Campos Lindos- TO.			
Trata-se de execução em estradas vicinais fora do perímetro urbano em zona rural no Município de Campos Lindos- TO.			
Trata-se de execução em estradas vicinais fora do perímetro urbano em zona rural no Município de Campos Lindos- TO.			

Ministério da Justiça e Cidadania
Secretaria Especial dos Direitos da Pessoa com Deficiência

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2015)

UNIDADE / ÓRGÃO	PONTE, BUEIROS E MATA-BURROS				
6.11.2.11	m) As frestas dos trilhos, na parte inferior das portas de correr, são inferiores a 1,5 cm?			X	Trata-se de execução em estradas vicinais fora do perímetro urbano em zona rural no Município de Campos Lindos- TO.
6.2.5	n) Na existência de catracas ou cancelas, alguma delas possui acessibilidade?			X	Trata-se de execução em estradas vicinais fora do perímetro urbano em zona rural no Município de Campos Lindos- TO.
6.2.7	o) Em caso de portas giratórias, há uma entrada alternativa acessível?			X	Trata-se de execução em estradas vicinais fora do perímetro urbano em zona rural no Município de Campos Lindos- TO.
Anexo B	p) Os tons e/ou cores da parede e piso são diferentes?			X	Trata-se de execução em estradas vicinais fora do perímetro urbano em zona rural no Município de Campos Lindos- TO.

NECESSITA PROJETO ?	
SIM	NÃO
	X

JUSTIFICATIVA
Trata-se de execução em estradas vicinais fora do perímetro urbano em zona rural no Município de Campos Lindos- TO.

3.3 QUANTO ÀS RAMPAS NO ACESSO:					
Item da NBR9050		ATENDE NBR9050-2015	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	
6.1.1.2	a) Existe rampa no acesso?		X	Trata-se de execução em estradas vicinais fora do perímetro urbano em zona rural no Município de Campos Lindos- TO.	
6.6.2.5	b) A rampa atende à largura mínima de 1,20 m ?		X	Trata-se de execução em estradas vicinais fora do perímetro urbano em zona rural no Município de Campos Lindos- TO.	
6.3.2	c) O piso da rampa e dos patamares é revestido com material antiderrapante?		X	Trata-se de execução em estradas vicinais fora do perímetro urbano em zona rural no Município de Campos Lindos- TO.	
6.6.2 tabela 6	d) A inclinação da rampa está em conformidade com a tabela de dimensionamento de rampas?		X	Trata-se de execução em estradas vicinais fora do perímetro urbano em zona rural no Município de Campos Lindos- TO.	
6.6.2.4	e) A inclinação transversal máxima é de 2% em rampa interna ou 3% em rampa externa?		X	Trata-se de execução em estradas vicinais fora do perímetro urbano em zona rural no Município de Campos Lindos- TO.	
6.6.4	f) Existe previsão de patamar com dimensão longitudinal mínima 1,20 m, no início e término da rampa, além da área de circulação adjacente?		X	Trata-se de execução em estradas vicinais fora do perímetro urbano em zona rural no Município de Campos Lindos- TO.	

Ministério da Justiça e Cidadania
Secretaria Especial dos Direitos da Pessoa com Deficiência

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2015)

UNIDADE / ÓRGÃO	PONTE, BUEIROS E MATA-BURROS				
6.6.4	g) Há, entre os segmentos de rampa, um patamar de no mínimo 1,20 m de comprimento, na direção do movimento?			X	Trata-se de execução em estradas vicinais fora do perímetro urbano em zona rural no Município de Campos Lindos- TO.
5.4.6.3	h) Possui faixa de piso tátil de alerta no início e término da rampa?			X	Trata-se de execução em estradas vicinais fora do perímetro urbano em zona rural no Município de Campos Lindos- TO.
6.9.1	i) Os corrimãos são construídos em materiais rígidos e resistente, firmemente fixados às paredes e oferecem condições de segurança na utilização?			X	Trata-se de execução em estradas vicinais fora do perímetro urbano em zona rural no Município de Campos Lindos- TO.
4.6.5	j) O corrimão possui seção circular entre 30 mm e 45 mm?			X	Trata-se de execução em estradas vicinais fora do perímetro urbano em zona rural no Município de Campos Lindos- TO.
6.9.2.2	k) O corrimão prolonga-se 0,30 m antes do início e após o término da rampa?			X	Trata-se de execução em estradas vicinais fora do perímetro urbano em zona rural no Município de Campos Lindos- TO.
6.9.2.3	l) O corrimão possui extremidades curvadas com desenho contínuo e sem protuberâncias?			X	Trata-se de execução em estradas vicinais fora do perímetro urbano em zona rural no Município de Campos Lindos- TO.
4.6.5	m) Respeita o afastamento mínimo de 40 mm entre a parede e o corrimão?			X	Trata-se de execução em estradas vicinais fora do perímetro urbano em zona rural no Município de Campos Lindos- TO.
6.9.2.1	n) O corrimão é duplo e contínuo nos dois lados da rampa, com alturas de 0,70 m e 0,92 m na geratriz superior?			X	Trata-se de execução em estradas vicinais fora do perímetro urbano em zona rural no Município de Campos Lindos- TO.
6.9.4	o) Caso a rampa possua largura igual ou superior a 2,40 m, existe corrimão intermediário ?			X	Trata-se de execução em estradas vicinais fora do perímetro urbano em zona rural no Município de Campos Lindos- TO.
6.9.5 6.6.2.8 6.6.3	p) Na ausência de paredes, existe guarda-corpo associado, conforme NBR9077 item 4.8 (1,05 m ou 1,30 m dependendo da altura em relação ao solo adjacente)?			X	Trata-se de execução em estradas vicinais fora do perímetro urbano em zona rural no Município de Campos Lindos- TO.
6.9.5 6.6.2.8 6.6.3	q) Na ausência de paredes laterais existe guia de balizamento com altura mínima de 5 cm?			X	Trata-se de execução em estradas vicinais fora do perímetro urbano em zona rural no Município de Campos Lindos- TO.
5.4.3	r) Há sinalização em Braille, informando sobre os pavimentos, no início e no final das rampas fixas, instalada na geratriz superior do prolongamento horizontal do corrimão?			X	Trata-se de execução em estradas vicinais fora do perímetro urbano em zona rural no Município de Campos Lindos- TO.
NECESSITA PROJETO ?		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	
			X	Trata-se de execução em estradas vicinais fora do perímetro urbano em zona rural no Município de Campos Lindos- TO.	

Ministério da Justiça e Cidadania
Secretaria Especial dos Direitos da Pessoa com Deficiência

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2015)

UNIDADE / ÓRGÃO	PONTE, BUEIROS E MATA-BURROS		ATENDE NBR9050-2015		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
	3.4 QUANTO ÀS ESCADAS NO ACESSO:		SIM	NÃO		
Item da NBR9050						
6.1	a)	Existe escada no acesso?			X	Trata-se de execução em estradas vicinais fora do perímetro urbano em zona rural no Município de Campos Lindos- TO.
6.3.2	b)	O piso dos degraus é antiderrapante e estável?			X	Trata-se de execução em estradas vicinais fora do perímetro urbano em zona rural no Município de Campos Lindos- TO.
6.7.1	c)	A escada integrante da rota acessível não possui espelho vazado?			X	Trata-se de execução em estradas vicinais fora do perímetro urbano em zona rural no Município de Campos Lindos- TO.
6.7.2	d)	Possui largura mínima de 1,20 m?			X	Trata-se de execução em estradas vicinais fora do perímetro urbano em zona rural no Município de Campos Lindos- TO.
6.8.7	e)	Possui, no mínimo, um patamar a cada 3,20 m de desnível ou onde houver mudança de direção.			X	Trata-se de execução em estradas vicinais fora do perímetro urbano em zona rural no Município de Campos Lindos- TO.
6.8.8	f)	Entre os lances existem patamares com dimensão longitudinal mínima de 1,20 m?			X	Trata-se de execução em estradas vicinais fora do perímetro urbano em zona rural no Município de Campos Lindos- TO.
5.4.6.3	g)	Possui faixa de piso tátil de alerta no início e término da escada?			X	Trata-se de execução em estradas vicinais fora do perímetro urbano em zona rural no Município de Campos Lindos- TO.
6.9.2.1	h)	O corrimão é duplo e contínuo nos dois lados da escada, com alturas de 0,70 m e 0,92 m na geratriz superior?			X	Trata-se de execução em estradas vicinais fora do perímetro urbano em zona rural no Município de Campos Lindos- TO.
6.9.1	i)	Os corrimãos são construídos em materiais rígidos e resistente, firmemente fixados às paredes e oferecem condições de segurança na utilização?			X	Trata-se de execução em estradas vicinais fora do perímetro urbano em zona rural no Município de Campos Lindos- TO.
4.6.5	j)	O corrimão possui seção circular entre 30 mm e 45 mm?			X	Trata-se de execução em estradas vicinais fora do perímetro urbano em zona rural no Município de Campos Lindos- TO.
4.6.5	k)	Respeita o afastamento mínimo de 40 mm entre a parede e o corrimão?			X	Trata-se de execução em estradas vicinais fora do perímetro urbano em zona rural no Município de Campos Lindos- TO.
6.9.2.2	l)	O corrimão prolonga-se 0,30 m antes do início e após o término da escada?			X	Trata-se de execução em estradas vicinais fora do perímetro urbano em zona rural no Município de Campos Lindos- TO.

Ministério da Justiça e Cidadania
Secretaria Especial dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Ministério da Justiça e Cidadania

UNIDADE /
ÓRGÃO

PONTE, BUEIROS E MATA-BURROS

TÉRREO

Item da NBR9050	4. EDIFICAÇÃO - CIRCULAÇÃO INTERNA		ATENDE NBR9050-2015		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
	4.1 CIRCULAÇÃO HORIZONTAL		SIM	NÃO		
6.11.1	Os corredores tem largura mínimas exigíveis de 0,90 m (uso comum com extensão até 4,00 m), 1,20 m (uso comum com extensão até 10,00 m), 1,50 m para corredores com extensão superior a 10,00 m e 1,50 m para corredores de uso público?				X	Trata-se de execução em estradas vicinais fora do perímetro urbano em zona rural no Município de Campos Lindos- TO.
6.3.2	b) O piso é antiderrapante, regular, estável e não trepidante?				X	Trata-se de execução em estradas vicinais fora do perímetro urbano em zona rural no Município de Campos Lindos- TO.
5.4.6	c) Possui piso tátil de alerta onde necessário, próximo à desníveis, elevadores, elementos de mobiliário suspensos, escadas ou rampas, por exemplo?				X	Trata-se de execução em estradas vicinais fora do perímetro urbano em zona rural no Município de Campos Lindos- TO.
5.4.6	d) Existe piso tátil direcional na rota acessível onde necessário (locais amplos e sem referência/balizamento)?				X	Trata-se de execução em estradas vicinais fora do perímetro urbano em zona rural no Município de Campos Lindos- TO.
4.3.3	e) No espaço de circulação há livre passagem sem interrupções por mobiliário, vaso de planta, elementos suspensos com mais de 10 cm de profundidade, etc. ?				X	Trata-se de execução em estradas vicinais fora do perímetro urbano em zona rural no Município de Campos Lindos- TO.
4.3.3	f) Quando da impossibilidade de um mobiliário ser instalado fora da rota acessível, ele é projetado com diferença mínima em valor de reflexão da luz (LRV) de 30 pontos, em relação ao plano de fundo e detectável com bengala longa?				X	Trata-se de execução em estradas vicinais fora do perímetro urbano em zona rural no Município de Campos Lindos- TO.
6.1.2	g) A rota acessível possui iluminação natural ou artificial com nível mínimo de iluminância de 150 lux medidos a 1,00 m do chão (exceto cinemas, teatros e similares)?				X	Trata-se de execução em estradas vicinais fora do perímetro urbano em zona rural no Município de Campos Lindos- TO.

JUSTIFICATIVA

SIM	NÃO
	X

NECESSITA PROJETO ?

OBSERVAÇÕES

Item da NBR9050	4.2 CIRCULAÇÃO VERTICAL		ATENDE NBR9050-2015		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
	4.2 CIRCULAÇÃO VERTICAL		SIM	NÃO		
6.3	a) Existe circulação vertical acessível a pessoas em cadeira de rodas ligando todos os pavimentos? (A circulação vertical pode ser realizada por escadas, rampas ou equipamentos eletrônicos e é considerada acessível quando atender no mínimo a duas formas de deslocamento vertical).				X	Trata-se de execução em estradas vicinais fora do perímetro urbano em zona rural no Município de Campos Lindos- TO.

JUSTIFICATIVA

SIM	NÃO
	X

NECESSITA PROJETO ?

Ministério da Justiça e Cidadania
Secretaria Especial dos Direitos da Pessoa com Deficiência

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2015)

UNIDADE / ÓRGÃO	PONTE, BUEIROS E MATA-BURROS
--------------------	------------------------------

TÉRREO

Item da NBR9050	4. EDIFICAÇÃO - CIRCULAÇÃO INTERNA 4.2.1 QUANTO ÀS RAMPAS:		ATENDE NBR9050-2015		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
			SIM	NÃO		
6.1.1.2	a)	Existe rampa interna?			X	Trata-se de execução em estradas vicinais fora do perímetro urbano em zona rural no Município de Campos Lindos- TO.
6.6.2.5	b)	A rampa atende à largura mínima de 1,20 m ?			X	Trata-se de execução em estradas vicinais fora do perímetro urbano em zona rural no Município de Campos Lindos- TO.
6.3.2	c)	O piso da rampa e dos patamares é revestido com material antiderrapante?			X	Trata-se de execução em estradas vicinais fora do perímetro urbano em zona rural no Município de Campos Lindos- TO.
6.6.2 tabela 6	d)	A inclinação da rampa está em conformidade com a tabela de dimensionamento de rampas?			X	Trata-se de execução em estradas vicinais fora do perímetro urbano em zona rural no Município de Campos Lindos- TO.
6.6.2.4	e)	A inclinação transversal máxima é de 2% em rampa interna ou 3% em rampa externa?			X	Trata-se de execução em estradas vicinais fora do perímetro urbano em zona rural no Município de Campos Lindos- TO.
6.6.4	f)	Existe previsão de patamar com dimensão longitudinal mínima 1,20 m, no início e término da rampa, além da área de circulação adjacente?			X	Trata-se de execução em estradas vicinais fora do perímetro urbano em zona rural no Município de Campos Lindos- TO.
6.6.4	g)	Há, entre os segmentos de rampa, um patamar de no mínimo 1,20 m de comprimento, na direção do movimento?			X	Trata-se de execução em estradas vicinais fora do perímetro urbano em zona rural no Município de Campos Lindos- TO.
5.4.6.3	h)	Possui faixa de piso tátil de alerta no início e término da rampa?			X	Trata-se de execução em estradas vicinais fora do perímetro urbano em zona rural no Município de Campos Lindos- TO.
6.9.1	i)	Os corrimãos são construídos em materiais rígidos e resistente, firmemente fixados às paredes e oferecem condições de segurança na utilização?			X	Trata-se de execução em estradas vicinais fora do perímetro urbano em zona rural no Município de Campos Lindos- TO.

4.6.5	j) O corrimão possui seção circular entre 30 mm e 45 mm?				Trata-se de execução em estradas vicinais fora do perímetro urbano em zona rural no Município de Campos Lindos- TO.
6.9.2.2	k) O corrimão prolonga-se 0,30 m antes do início e após o término da rampa?				Trata-se de execução em estradas vicinais fora do perímetro urbano em zona rural no Município de Campos Lindos- TO.
6.9.2.3	l) O corrimão possui extremidades curvadas com desenho contínuo e sem protuberâncias?				Trata-se de execução em estradas vicinais fora do perímetro urbano em zona rural no Município de Campos Lindos- TO.
4.6.5	m) Respeita o afastamento mínimo de 40 mm entre a parede e o corrimão?				Trata-se de execução em estradas vicinais fora do perímetro urbano em zona rural no Município de Campos Lindos- TO.
6.9.2.1	n) O corrimão é duplo e contínuo nos dois lados da rampa, com alturas de 0,70 m e 0,92 m na geratriz superior?				Trata-se de execução em estradas vicinais fora do perímetro urbano em zona rural no Município de Campos Lindos- TO.
6.9.4	o) Caso a rampa possua largura igual ou superior a 2,40 m, existe corrimão intermediário ?				Trata-se de execução em estradas vicinais fora do perímetro urbano em zona rural no Município de Campos Lindos- TO.
6.6.2.8 6.9.5 NBR 9077 item 4.8	p) Na ausência de paredes, existe guarda-corpo associado, conforme NBR9077 item 4.8 (1,05 m ou 1,30 m dependendo da altura em relação ao solo adjacente)?				Trata-se de execução em estradas vicinais fora do perímetro urbano em zona rural no Município de Campos Lindos- TO.
6.9.5 6.6.2.8 6.6.3	q) Na ausência de paredes laterais existe guia de balizamento com altura mínima de 5 cm?				Trata-se de execução em estradas vicinais fora do perímetro urbano em zona rural no Município de Campos Lindos- TO.
5.4.3	r) Há sinalização em Braille, informando sobre os pavimentos, no início e no final das rampas fixas, instalada na geratriz superior do prolongamento horizontal do corrimão?				Trata-se de execução em estradas vicinais fora do perímetro urbano em zona rural no Município de Campos Lindos- TO.

SIM NÃO JUSTIFICATIVA	
	Trata-se de execução em estradas vicinais fora do perímetro urbano em zona rural no Município de Campos Lindos- TO.

NECESSITA PROJETO ?